

Stilvoller Lichteinfall für grosse Fensterflächen Lamellenvorhänge




Ein Lamellenvorhang besteht aus schmalen, senkrecht verlaufenden Stoffbahnen, die an einer Führungsschiene befestigt sind. Die Lamellen lassen sich durch seitliches Verschieben in der Schiene sowie durch vertikales Wenden stufenlos einstellen. Dadurch können wahlweise einzelne Fensterbereiche oder die gesamte Verglasung beschattet werden. Aufgrund ihrer Funktionalität werden Lamellenvorhänge häufig auch als Vertikaljalousien bezeichnet. Lamellenvorhänge bieten eine klare, vertikale Linienführung und sind die ideale Lösung für grossflächige Fensterfronten. Sie verbinden funktionalen Sicht- und Sonnenschutz mit architektonischer Präsenz. Je nach Farb- und Stoffwahl wirken sie zurückhaltend elegant oder bewusst akzentuierend – perfekt für Wohn- und Arbeitsräume mit Anspruch.


An- und Verwendung



Standardfenster




Slope-Anlagen




Horizontal gebogen


Stilvoller Lichteinfall für grosse Fensterflächen Lamellenvorhänge



Kreisförmig



Plafond



Raumteiler

Licht und Raum im Einklang

Durch einfaches Wenden der Lamellen lassen sich Lichtverhältnisse stufenlos anpassen – von sanft gefiltertem Tageslicht bis hin zur vollständigen Abschirmung. Die Bedienung erfolgt manuell per Kette, Wendestab oder Schleuderstab – alternativ auch automatisiert per Motor. Die präzise Verstellbarkeit kombiniert mit hochwertigen Stoffqualitäten schafft optimale Voraussetzungen für entspanntes Wohnen oder konzentriertes Arbeiten – im Privatbereich ebenso wie im Büro.

Massgeschneidert in Funktion und Form

Unsere Lamellenvorhänge werden exakt auf Mass gefertigt – auch für schräge Fenster oder spezielle Raumsituationen. Horizontal und vertikal gebogene Schienen ermöglichen flexible Einbaulösungen. Sechs Lamellenbreiten, vier Schienenfarben (auch RAL-beschichtet) und eine Stoffkollektion mit über 320 Dessins lassen keine Wünsche offen.

Vielfalt mit System

Lamellen können aus unterschiedlichsten Materialien gefertigt und individuell kombiniert werden. Ob strukturierte Stoffe, feine Unis oder exklusive Designs – jedes Element trägt zur Raumwirkung bei.

Komfort auf Knopfdruck

Für besonders grosse Fenster oder anspruchsvolle Einbausituationen stehen motorisierte Varianten zur Verfügung – steuerbar per Taster, Schalter oder Fernbedienung. So lassen sich selbst hohe Lamellenanlagen bequem bedienen.

Montagevarianten



Deckeneinbau



Deckenmontage



Wandmontage

Stilvoller Lichteinfall für grosse Fensterflächen Lamellenvorhänge



Stufenlose Licht- und Sichtregulierung

Lamellenanlagen ermöglichen eine präzise Steuerung von Licht und Sicht. Die Bedienung erfolgt bequem über eine Endloskette. Dank der Monomatik- Technik lassen sich sowohl das Wenden der Lamellen als auch das seitliche Verschieben komfortabel mit nur einer Hand ausführen. Alternativ stehen Bedienvarianten mit Schleuderstab oder Zugschnur/Wendestab zur Verfügung.



Grosse Auswahl – individuelle Gestaltung

Über 320 Stoffvarianten in unterschiedlichen Farben, Strukturen und Transparenzstufen bieten grösstmögliche Gestaltungsfreiheit. Auch exklusive Designstoffe sind erhältlich. Stoffbreiten: 63, 80, 89, 100, 127 und 250mm.

Für das Trägersystem stehen vier Schienenfarben zur Auswahl – auf Wunsch auch pulverbeschichtet nach RAL.



Stabil und langlebig

Die Anlagen zeichnen sich durch stabile Verarbeitung und Langlebigkeit aus – ideal für grosse Fensterflächen oder hohe Einbausituationen. Für zusätzlichen Komfort kann ein Elektroantrieb integriert werden, steuerbar per Schalter, Taster oder Funk.

Das integrierte Kettenabreissssystem erfüllt die Vorgaben zur Kindersicherheit gemäss EN 13120.

Vorteile auf einen Blick

- Massgenaue Fertigung, auch für Schrägen
- Millimetergenaue Biegungen – horizontal und vertikal
- Stufenlose Licht- und Sichtregulierung
- Farbwechsel und Individualdruck möglich
- Mehr als 320 Stoffe in verschiedenen Farben, Mustern und Transparenzen; exklusive Designstoffe
- Sechs Stoffbreiten: 63, 80, 89, 100, 127 und 250 mm
- Vier Schienenfarben, auf Wunsch RAL-beschichtet
- Beste Bildschirmarbeitsplatzeignung
- Stabil und langlebig
- Motorisierung erhältlich
- Kindersicher gemäss EN 13120